

Bouzouga = Bouzega

Vass3R05s361-365



 Collection Vassal-Montpellier

1993Mtp1

Cl 11 Pl 1557
3 Pl S 361-365
Bouzouga = Bouzega
VIII 20 S6


Cl 11 Pl 1557

Bouzouga












V4



Bouzouga = Bouzega
Désignation :
Clos 11 Planche Rang Souche
15 S7 V 31.7.62
Vigueur : 3,5
Date de maturité : 31.9-62
Pourriture : 0,5 (+1)
GRAPPE : G – (M) – P – L – (M) – C
BAIE : TG – (G) – ~~M~~ – P.
Bl.– Gr – (Rs) – (Rg) – N.

Charge :
Saveur : (s) – m – ar – fox – herb
s 1 0 Disc – sph – (ell) – Ov
Obov – cyl – fus.
s 2 0
s 3 1 avec pépins – apyrène
s 4 1 jus : inc. – ~~coloré~~
s 5 0

Désignation : Bouzouga = Bouzega
Clos 11 planche 15 – Rang S7 – Souche
Vigueur : 3
Date de Véraison : 14.8.63
Date de maturité : 27.9.63 +6
Pourriture : 0
GRAPPE – G – (M) – P – L – (M) – C. 18
BAIE : TG – (G) – M – P. ~~18~~ 22x20
Bl – Gr – Rs – Rg – (N.) rougeâtre

Charge
saveur : (s) – m – ar – fox – herb
s 1 1 disc. – sph. – (ell.) – Ov.
Obov. – cyl. – fus.
S 2 1
avec pépins – ~~apyrène~~
s 3 1
s 4 1 jus : inc. ~~– coloré~~
s 5 0

Désignation : Bouzouga = Bouzega
Clos 11 Planche 15 Rang S Souche 7
Vigueur :
Date de Véraison : 10.8.64
Date de Maturité : 9.9.64 +4
Pourriture : 2
GRAPPE : (G) 20 – M – P – L – M – (C.)
Pédoncule : L – (M) – C.
BAIE : TG – (G) 22x21 – M – P.
Bl. – Gr – Rs – (Rg) – N.
Charge :
s 1 2 saveur : (s) – m – ar – fox – herb.
s 2 3 disc. – sph. – (ell). – Ov. –
s 3 2 Obov. – cyl. – fus.
s 4 0
s 5 1 avec pépins – ~~apyrène~~
jus : inc. – coloré

Miller: (0) 1 2 3 4 5

11.15 S7
Miller: 0 1 2 3 4 5
Désignation : Bouzouga
Clos VIII Planche 20 Rang S Souche 6
Vigueur : 3
Date de Véraison : 10.8.65
Date de Maturité : X 7.9.65 +3
Pourriture
GRAPPE : (G) 20 – M – P – L – M – (C.)
BAIE : TG – (G) – M – P 21X21
Bl. – Gr – Rs – Rg – (N.)
Charge :
s 1 1 saveur : (s) – m – ar – fox. herb.
s 2 0 disc – (sph.) – ell. – Ov –
obov. – cyl. – fus.
s 3 0
s 4 0 avec pépins – ~~apyrène~~
s 5 0 jus : inc. – ~~coloré~~

Pédoncule : L – (M) – C –

DESIGNATION : Bouzouga

CLOS VIII PLANCHE 20 RANG 5 SOUCHE 6

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 27-7-66

Date de Maturité : 30.8.66

Pourriture : 0 +3

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M 14 - P : L - M - C.

BAIE : TG - G 22 à 23 - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1
s 2 0
s 3 0
s 4 0
s 5 2

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

Bouzouga = Bouzega

Année 1959

N° Cl 11 Planche Pl 15 S 7 Côté

	Nombre Total	DATES							
		12,3	16.3						
1	5	1	3						
2	4	0	0						
3	4	1	2						
4	3	0	2						
5	5	1	2						

D le 16-3-59

Année : 1960

Nº Cl 11 Pl. 15 S 7 Planche Bouzouga = Bouzega Côté

	Nombre total	DATES							
		12.3	15/3						
1	6	4	4 x						
2	6	0	3 x						
3	4	0	2 √						
4	4	1	3						
5	8	2	5						

D le 15.3 60 x

Année : 1961 Bouzanga

Emplacement : 11.15.S7

	Nombre total	DATES ~~24/2~~	2/3	6.3	10.3	14.3				
1	5	~~6~~	0	1	2	4 x				
2	9	~~4~~	1	2	4	5 x				
3	4	~~2~~	0	1	2	3 x				
4	11	~~6~~	1	2	3	5 x				
5	10	~~1~~	1	4	5	5 x				
6										
7										
8										
9										
10										

Dle 12-3-61 x
+6

Année 1962 Bouzanga = Bouzega

N .... Planche d 11 P 15 S 7 ...... Côté ....

	Nombre total	DATES 2.4	6.4	12.4					
1	10	0	1	4					
2	8	2	2	6 x					
3	8	1	2	3					
4	8	3	4 x	6 x					
5	9	3	4	5 x					

D le 12.4.62 x +9

Désignation : Bouzouga = Bouzega.

VASSAL Bl 1½ Planche 15 Côté S N° 7 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : Bouzouga = Bouzega

VASSAL Ch M Planche 15 côté S N° 7 couche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) legt
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 14.6.58

faite

N° ordre

Désignation : Bouzanga = Bouzega

VASSAL Cl 11 Planche 15 côté S N° 7 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Bouzenga = Bouzega

VASSAL Cl 11 Planche 15 côté n° 57 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rennes 59

Nº d'ordre

Désignation Bouzouga

VASSAL 11 planche 15 côté S Nº 7 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

21 x 20

26 - Très grosse I - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3).

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Rennes 9-63

N° d'ordre

Désignation Bouzouga = Bouzega [illegible]

VASSAL 11 Planche 15 côté 5 N° 7 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. rougeâtre

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 légt - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 63

11.1557

Emplacement : VIII 20 S 6 1.1

Désignation : Bouzouga

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) [16] - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse (1) [24 × 24] - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.) rougeâtre

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2.)

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5.)

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (légt) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 8.65

Dénomination ....Bouzouga............11.15 S.7..................

Planche .....7....... côté ......8....... Rang ....~~54~~...... souche 1-2-(3)-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Bouzouga . . . .

Origine : . . . .

Emplacement bl 11 Pl 15 57 Vas . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - ③.
9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - ②.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - ③.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - ② - ③
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - ⑤.
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Rennes 58.